



LEI

Salud Veterinaria

Determinación cuantitativa de clembuterol



Av. Gran Canal s/n, locales 3 y 4, Col. Casas Alemán
Ampliación. Alcaldía Gustavo A. Madero C.P. 07580,
Ciudad de México, México.



Lunes a Viernes de 07:00 a 16:00 hrs



55 7901 5296



DESCARGA NUESTRO CATÁLOGO



<https://lei.mx/soluciones-servicios-veterinarios/>



Solicita tu servicio vía WhatsApp [aquí](#)



Determinación cuantitativa de clenbuterol

El clenbuterol figura dentro de los medicamentos regulados para uso terapéutico y con tiempo de retiro específico para animales de abasto y entretenimiento, este medicamento se encuentra dentro de la clasificación de broncodilatadores y anabólicos.

En caballos de deporte su uso está regulado ya que el clenbuterol puede mejorar el rendimiento al aumentar el flujo de oxígeno y reducir la grasa corporal.

Información de la prueba

- Método: Inmunoensayo enzimático competitivo (ELISA), permitir la cuantificación de la sustancia en cuestión.
- Muestras recomendadas: suero 2 mL
- Conservación y envío de la muestra: tomar la muestra en tubo sin anticoagulante tapa roja o amarilla y enviar en refrigeración, de preferencia separar el suero previo a su envío para evitar hemólisis de la muestra.

**CONSULTE
NUESTROS
PRECIOS**

Tiempo de entrega:
 **5 DÍAS
HÁBILES**

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso

ELISA

El ELISA (Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas) es una prueba de laboratorio que se utiliza para detectar o medir una sustancia específica, como una proteína, anticuerpo u hormona, en una muestra (por ejemplo, de sangre u orina). Este estudio se basa en el uso de antígenos o anticuerpos marcados con una enzima que al estar en contacto con la molécula blanco se llevará a cabo una reacción antígeno-anticuerpo y esta podrá ser revelada por la adición de un sustrato y cuantificable mediante el uso de un espectrofotómetro.



Oferta de valor

La prueba ofrece la ventaja principal de permitir la cuantificación de la sustancia en cuestión, aunque se encuentre en bajas concentraciones en el suero del caballo.

La prueba permite tener el resultado en dos días hábiles si se solicita como servicio de urgencia (esto depende de la hora de llegada de la muestra al laboratorio).

